

Elenco delle specie fungine rinvenute dagli operatori dell'AMER Onlus (Associazione Micologica Ecologica Romana) nel Parco Nazionale del Circeo nel triennio 2017-2019

Specie
<i>Abortiporus biennis</i> (Bull.) Singer
<i>Agaricus aridicola</i> Geml, Geiser & Royse ex Mateos, J. Morales, J.A. Muñoz, Rey & C. Tovar
<i>Agaricus augustus</i> Fr.
<i>Agaricus comtulus</i> Fr.
<i>Agaricus essettei</i> Bon
<i>Agaricus menieri</i> Bon
<i>Agaricus moelleri</i> Wasser
<i>Agaricus porphyrizon</i> P.D. Orton
<i>Agaricus sylvaticus</i> Schaeff.
<i>Agaricus sylvicola</i> (Vittad.) Peck
<i>Agaricus xanthodermus</i> Genev.
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers.
<i>Amanita citrina</i> Pers.
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (Pers.) Qué. & Bataille
<i>Amanita crocea</i> (Qué.) Singer
<i>Amanita decipiens</i> (Trimbach) Jacquet.
<i>Amanita franchetii</i> (Boud.) Fayod
<i>Amanita gemmata</i> (Fr.) Bertill.
<i>Amanita gemmata</i> f. <i>amici</i> (Gillet) E.-J. Gilbert
<i>Amanita gilbertii</i> Beauseign.
<i>Amanita gracilior</i> Bas & Honrubia
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam.
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh.
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. ex Fr.) Link
<i>Amanita rubescens</i> f. <i>annulosulfurea</i> (Gillet) J.E. Lange
<i>Amanita rubescens</i> Pers.
<i>Amanita subnudipes</i> (Romagn.) Tulloss
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam.
<i>Amanita verna</i> (Bull.) Lam.
<i>Amaropostia stiptica</i> (Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai
<i>Apioperdon pyriforme</i> (Schaeff.) Vizzini
<i>Arcyria cinerea</i> (Bull.) Pers.
<i>Armillaria lutea</i> Gillet
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm.
<i>Asterophora parasitica</i> (Bull.) Singer
<i>Atheniella flavoalba</i> (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry
<i>Aureoboletus gentilis</i> (Qué.) Pouzar
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Qué.
<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P. Karst.
<i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr.
<i>Boletus aereus</i> Bull.
<i>Bovista plumbea</i> Pers.
<i>Calocera cornea</i> (Batsch) Fr.
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.
<i>Cantharellus ferruginascens</i> P.D. Orton
<i>Cantharellus melanoxeros</i> Desm.
<i>Cerioporus squamosus</i> (Huds.) Quel.
<i>Chroogomphus mediterraneus</i> (Finschow) Vila, Pérez-De-Greg. & G. Mir
<i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers.
<i>Clavariadelphus flavoimmaturus</i> R.H. Petersen
<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt.
<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt.
<i>Clitocybe fasciculata</i> H.E. Bigelow & A.H. Sm.
<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper

<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.) P. Kumm.
<i>Clitocybe umbilicata</i> P. Kumm.
<i>Clitopilus geminus</i> (Paulet) Noordel. & Co-David
<i>Clitopilus piperitus</i> (G. Stev.) Noordel. & Co-David
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm.
<i>Coltricia perennis</i> (L.) Murrill
<i>Coniophora fusispora</i> (Cooke & Ellis) Cooke
<i>Conocybe macrocephala</i> Kühner & Watling
<i>Conocybe vestita</i> (Fr.) Kühner
<i>Coprinellus domesticus</i> R.H. Petersen
<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
<i>Coprinellus radians</i> (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
<i>Coprinopsis alopecia</i> (Lasch) La Chiusa & Boffelli
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
<i>Coprinopsis lagopus</i> (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
<i>Coprinopsis melanthina</i> (Fr.) Örstadius & E. Larss.
<i>Coprinopsis picacea</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.) Fr.
<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.) Fr.
<i>Cortinarius aurilicis</i> Chevassut & Trescol
<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr.
<i>Cortinarius caligatus</i> Malençon
<i>Cortinarius callochrous</i> (Pers.) Gray
<i>Cortinarius cedretorum</i> Maire
<i>Cortinarius crustulatus</i> Herp.
<i>Cortinarius crystallinus</i> Fr.
<i>Cortinarius dionysae</i> Rob. Henry
<i>Cortinarius elatior</i> f. <i>ochraceoplicatus</i> Bidaud
<i>Cortinarius elatior</i> Fr.
<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.) Fr.
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr.
<i>Cortinarius petroselineus</i> Chevassut & Rob. Henry
<i>Cortinarius rapaceus</i> Fr.
<i>Cortinarius rufo-olivaceus</i> (Pers.) Fr.
<i>Cortinarius salor</i> Fr.
<i>Cortinarius splendens</i> Rob. Henry
<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.) Fr.
<i>Cortinarius trivialis</i> J.E. Lange
<i>Cortinarius variicolor</i> var. <i>nemorensis</i> Fr.
<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers.
<i>Crepidotus calolepis</i> (Fr.) P. Karst.
<i>Crepidotus calolepis</i> var. <i>squamulosus</i> (Cout.) Senn-Irlet
<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenh.) Sacc.
<i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.) Staude
<i>Cuphophyllus pratensis</i> (Fr.) Bon
<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko
<i>Cyclocybe aegerita</i> (V. Brig.) Vizzini
<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon
<i>Cystolepiota sistrata</i> (Fr.) Singer ex Bon & Bellù
<i>Daedalea quercina</i> (L.) Pers.
<i>Dentipellis fragilis</i> (Pers.) Donk
<i>Desarmillaria tabescens</i> (Scop.) R.A. Koch & Aime
<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.) Bon
<i>Echinoderma echinaceum</i> (J.E. Lange) Bon
<i>Entoloma corvinum</i> (Kühner) Noordel.
<i>Entoloma hebes</i> (Romagn.) Trimbach
<i>Entoloma lividoalbum</i> (Kühner & Romagn.) Kubička
<i>Entoloma mediterraneense</i> Noordel. & Hauskn.
<i>Entoloma politum</i> (Pers.) Noordel.

<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) P. Kumm.
<i>Entoloma rhodopolium</i> f. <i>nidorosum</i> (Fr.) Noordel.
<i>Entoloma serrulatum</i> (Fr.) Hesler
<i>Entoloma sinuatum</i> (Bull.) P. Kumm.
<i>Entoloma vernum</i> S. Lundell
<i>Exidia glandulosa</i> (Bull.) Fr.
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.
<i>Fomitiporia punctata</i> (P. Karst.) Murrill
<i>Fuscoporia contigua</i> (Pers.) G. Cunn.
<i>Fuscoporia torulosa</i> (Pers.) T. Wagner & M. Fisch.
<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner
<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst.
<i>Geastrum fimbriatum</i> Fr.
<i>Geastrum triplex</i> Jungh.
<i>Geopora arenicola</i> (Lév.) Kers
<i>Gymnopilus junonius</i> (Fr.) P.D. Orton
<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murrill
<i>Gymnopilus sapineus</i> (Fr.) Murrill
<i>Gymnopus aquosus</i> (Bull.) Antonín & Noordel.
<i>Gymnopus brassicolens</i> (Romagn.) Antonín & Noordel.
<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull.) Murrill
<i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel.
<i>Gymnopus foetidus</i> (Sowerby) P.M. Kirk
<i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.) Gray
<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.) Quéf.
<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quéf.
<i>Hapalopilus rutilans</i> (Pers.) Murrill
<i>Hebeloma aanenii</i> Beker, Vesterh. & U. Eberh.
<i>Hebeloma cavipes</i> Huijsman
<i>Hebeloma cistophilum</i> Maire
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quéf.
<i>Hebeloma hiemale</i> Bres.
<i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh.
<i>Hebeloma lateritium</i> Murrill
<i>Hebeloma quercetorum</i> Quadr.
<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet) Gillet
<i>Hebeloma vesterholtii</i> Beker & U. Eberh.
<i>Helvella atra</i> J. König
<i>Helvella crispa</i> (Scop.) Fr.
<i>Helvella fusca</i> Gillet
<i>Helvella lacunosa</i> Afzel.
<i>Helvella monachella</i> (Scop.) Fr.
<i>Hemileccinum impolitum</i> (Fr.) Šutara
<i>Hemimycena lactea</i> (Pers.) Singer
<i>Hericium coralloides</i> (Scop.) Pers.
<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.
<i>Homophron spadiceum</i> (P. Kumm.) Örstadius & E. Larss.
<i>Hortiboletus bubalinus</i> (Oolbekk. & Duin) L. Albert & Dima
<i>Hortiboletus engelii</i> (Hlaváček) Biketova & Wasser
<i>Hortiboletus rubellus</i> (Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi
<i>Hydnum rufescens</i> Pers.
<i>Hydropus floccipes</i> (Fr.) Singer
<i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clem.) Singer
<i>Hygrocybe chlorophana</i> (Fr.) Wünsche
<i>Hygrocybe conica</i> (Schaeff.) P. Kumm.
<i>Hygrocybe mucronella</i> (Fr.) P. Karst.
<i>Hygrocybe splendidissima</i> (P.D. Orton) M.M. Moser
<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.

<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i> Bon & Chevassut
<i>Hygrophorus penarioides</i> Jacobsson & E. Larss.
<i>Hygrophorus persoonii</i> Arnolds
<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Dicks.) Lév.
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm.
<i>Imperator luteocupreus</i> (Bertéa & Estadès) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A. Moreau
<i>Imperator rhodopurpureus</i> (Smotl.) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A. Moreau
<i>Infundibulicybe font-queri</i> (R. Heim) Bañares
<i>Infundibulicybe geotropa</i> (Bull.) Harmaja
<i>Infundibulicybe mediterranea</i> Vizzini, Contu & Musumeci
<i>Inocybe geophylla</i> (Bull.) P. Kumm.
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>ilacina</i> (Peck) Gillet
<i>Inocybe godeyi</i> Gillet
<i>Laccaria affinis</i> (Singer) Bon
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke
<i>Lactarius acerrimus</i> Britzelm.
<i>Lactarius acris</i> (Bolton) Gray
<i>Lactarius atlanticus</i> Bon
<i>Lactarius azonites</i> (Bull.) Fr.
<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.
<i>Lactarius circellatus</i> Fr.
<i>Lactarius decipiens</i> Quéf.
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray
<i>Lactarius lacunarum</i> Romagn. ex Hora
<i>Lactarius mediterraneensis</i> Llistos. & Bellù
<i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers.
<i>Lactarius quietus</i> (Fr.) Fr.
<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr.
<i>Lactarius subumbonatus</i> Lindgr.
<i>Lactarius violascens</i> (J. Otto) Fr.
<i>Lactarius volemus</i> (Fr.) Fr.
<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr.
<i>Lactifluus bertillonii</i> (Kallenb.) Mikšík
<i>Lactifluus luteolus</i> (Peck) Verbeken
<i>Lactifluus rugatus</i> (Kühner & Romagn.) Verbeken
<i>Leccinellum lepidum</i> (H. Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. Binder
<i>Leccinellum pseudoscabrum</i> (Kallenb.) Mikšík
<i>Lentinellus ursinus</i> (Fr.) Kühner
<i>Lentinus arcularius</i> (Batsch) Zmitr.
<i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.) Fr.
<i>Leotia lubrica</i> (Scop.) Pers.
<i>Lepiota castanea</i> Quéf.
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm.
<i>Lepiota cristata</i> (Bolton) P. Kumm.
<i>Lepiota echinella</i> Quéf. & G.E. Bernard
<i>Lepiota griseovirens</i> Maire
<i>Lepiota ignivolvata</i> Bousset & Joss. ex Joss.
<i>Lepiota magnispora</i> Murrill
<i>Lepiota subincarnata</i> J.E. Lange
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke
<i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karst.
<i>Lepista ricekii</i> Bon
<i>Lepista sordida</i> (Schumach.) Singer
<i>Leucoagaricus barssii</i> (Zeller) Vellinga
<i>Leucoagaricus crystallifer</i> Vellinga
<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vittad.) Wasser
<i>Leucoagaricus littoralis</i> (Menier) Bon & Boiffard

<i>Leucoagaricus serenus</i> (Fr.) Bon & Boiffard
<i>Leucoagaricus sericifer</i> (Locq.) Vellinga
<i>Leucopaxillus gentianeus</i> (Quél.) Kotl.
<i>Limacella subfurnacea</i> Contu
<i>Lycoperdon excipuliforme</i> (Scop.) Pers.
<i>Lycoperdon molle</i> Pers.
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.
<i>Lycoperdon umbrinoides</i> Dissing & M. Lange
<i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers.) P.D. Orton
<i>Lyophyllum loricatum</i> (Fr.) Kühner
<i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Wasser
<i>Macrolepiota fuliginosa</i> (Barla) Bon
<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr.) Singer
<i>Macrolepiota phaeodisca</i> Bellù
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer
<i>Macrolepiota rachodes</i> (Vittad.) Singer
<i>Mallocybe heimii</i> (Bon) Matheny & Esteve-Rav.
<i>Marasmiellus confluens</i> (Pers.) J.S. Oliveira
<i>Marasmiellus peronatus</i> (Bolton) J.S. Oliveira
<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer
<i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr.
<i>Marasmius quercophilus</i> Pouzar
<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr.
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar
<i>Mycena acicula</i> (Schaeff.) P. Kumm.
<i>Mycena aetites</i> (Fr.) Quél.
<i>Mycena alcalina</i> (Fr.) P. Kumm.
<i>Mycena amicta</i> (Fr.) Quél.
<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray
<i>Mycena haematopus</i> (Pers.) P. Kumm.
<i>Mycena polygramma</i> (Bull.) Gray
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm.
<i>Mycena renati</i> Quél.
<i>Mycena rosea</i> Gramberg
<i>Mycena seynii</i> Quél.
<i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer
<i>Ossicaulis lignatilis</i> (Pers.) Redhead & Ginns
<i>Otidea alutacea</i> (Pers.) Masee
<i>Otidea bufonia</i> (Pers.) Boud.
<i>Otidea onotica</i> (Pers.) Fuckel
<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini
<i>Parasola conopilea</i> (Fr.) Örstadius & E. Larss.
<i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple
<i>Perenniporia ochroleuca</i> (Berk.) Ryvarden
<i>Phaeomarasmius erinaceus</i> (Fr.) Scherff. ex Romagn.
<i>Phallus impudicus</i> L.
<i>Phloeomana speirea</i> (Fr.) Redhead
<i>Pholiota carbonaria</i> (Fr.) Singer
<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers.) P. Kumm.
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm.
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm.
<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.) Quél.
<i>Pluteus inquilinus</i> Romagn.
<i>Pluteus leoninus</i> (Schaeff.) P. Kumm.
<i>Pluteus petasatus</i> (Fr.) Gillet
<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditmar) P. Kumm.
<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.) P. Kumm.
<i>Pluteus thomsonii</i> (Berk. & Broome) Dennis
<i>Pluteus variabilicolor</i> Babos

<i>Polyporus tuberaster</i> (Jacq. ex Pers.) Fr.
<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.) Maire
<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton
<i>Pseudocraterellus undulatus</i> (Pers.) Rauschert
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav.
<i>Pulchroboletus roseoalbidus</i> (Alessio & Littini) Gelardi, Vizzini & Simonini
<i>Radulomyces molaris</i> (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ.
<i>Ramaria pallida</i> (Schaeff.) Ricken
<i>Ramaria stricta</i> (Pers.) Quél.
<i>Ramariopsis kunzei</i> (Fr.) Corner
<i>Rheubarbariboletus armeniacus</i> (Quél.) Vizzini, Simonini & Gelardi
<i>Rheubarbariboletus persicolor</i> (H. Engel, Klofac, H. Grünert & R. Grünert) Vizzini, Simonini & Gelardi
<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox
<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i> (Fr.) Antonín, Halling & Noordel.
<i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithelh.
<i>Rubroboletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Kuan Zhao & Zhu L. Yang
<i>Russula amoenicolor</i> Romagn.
<i>Russula amoenolens</i> Romagn.
<i>Russula aurea</i> Pers.
<i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres.
<i>Russula cistoadelpha</i> M.M. Moser & Trimbach
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.
<i>Russula cyanoxantha</i> f. <i>peltereaui</i> Singer
<i>Russula delica</i> Fr.
<i>Russula foetens</i> Pers.
<i>Russula fragilis</i> Fr.
<i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr.
<i>Russula ilicis</i> Romagn., Chevassut & Privat
<i>Russula luteotacta</i> Rea
<i>Russula pallidospora</i> J. Blum ex Romagn.
<i>Russula parazurea</i> Jul. Schäff.
<i>Russula pectinata</i> Fr.
<i>Russula persicina</i> Krombh.
<i>Russula praetervisa</i> Sarnari
<i>Russula pseudoaeruginea</i> (Romagn.) Kuyper & Vuure
<i>Russula pseudoaeruginea</i> f. <i>galochroa</i> Sarnari
<i>Russula rosea</i> Pers.
<i>Russula rubra</i> (Lam.) Fr.
<i>Russula rubroalba</i> (Singer) Romagn.
<i>Russula sororia</i> (Fr.) Romell
<i>Russula subazurea</i> Bon
<i>Russula torulosa</i> Bres.
<i>Russula vesca</i> Fr.
<i>Russula vinosobrunnea</i> (Bres.) Romagn.
<i>Russula violeipes</i> Quél.
<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr.
<i>Russula xerampelina</i> (Schaeff.) Fr.
<i>Sarcoscypha coccinea</i> (Gray) Boud.
<i>Schizophyllum commune</i> Fr.
<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.
<i>Scleroderma meridionale</i> Demoulin & Malençon
<i>Scleroderma polyrhizum</i> (J.F. Gmel.) Pers.
<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.) Pers.
<i>Simocybe centunculus</i> (Fr.) P. Karst.
<i>Simocybe sumptuosa</i> (P.D. Orton) Singer
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers.
<i>Stereum ochraceoflavum</i> (Schwein.) Sacc.
<i>Suillellus comptus</i> (Simonini) Vizzini, Simonini & Gelardi

<i>Suillellus luridus</i> (Schaeff.) Murrill
<i>Suillellus mendax</i> (Simonini & Vizzini) Vizzini, Simonini & Gelardi
<i>Suillellus queletii</i> (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi
<i>Suillus collinitus</i> (Fr.) Kuntze
<i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel
<i>Suillus mediterraneensis</i> (Jacquet. & J. Blum) Redeuilh
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Šutara
<i>Trametes ochracea</i> (Pers.) Gilb. & Ryvar den
<i>Trametes trogii</i> Berk.
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd
<i>Tremella aurantia</i> Schwein.
<i>Tremella mesenterica</i> Retz.
<i>Trichaptum bifforme</i> (Fr.) Ryvar den
<i>Trichoglossum hirsutum</i> (Pers.) Boud.
<i>Tricholoma acerbum</i> (Bull.) Qué l.
<i>Tricholoma album</i> (Schaeff.) P. Kumm.
<i>Tricholoma atosquamosum</i> Sacc.
<i>Tricholoma atosquamosum</i> var. <i>squarrulosum</i> (Bres.) Mort. Chr. & Noordel.
<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.) P. Kumm.
<i>Tricholoma joachimii</i> Bon & A. Riva
<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) P. Kumm.
<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.) Qué l.
<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sowerby) Qué l.
<i>Tricholoma stiparophyllum</i> (N. Lund) P. Karst.
<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.) P. Kumm.
<i>Tricholoma ustaloides</i> Romagn.
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer
<i>Tubaria dispersa</i> (Pers.) Singer
<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.) Gillet
<i>Volvariella bombycina</i> (Schaeff.) Singer
<i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo
<i>Xerocomellus cisalpinus</i> (Simonini, H. Ladurner & Peintner) Klofac
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Qué l.
<i>Xerocomus subtomentosus</i> f. <i>rubrotinctus</i> Simonini & Contu
<i>Xylobolus subpileatus</i> (Berk. & M.A. Curtis) Boidin